

Zorgpad Sectio in anamnese

Week	Zorgverlener	Actie	Beleid
8-11	Verloskundige	Intake	<input type="checkbox"/> counseling PNS/PND en SEO <input type="checkbox"/> beoordelen noodzaak bespreking MDO <input type="checkbox"/> bloed prikken: -zwangerschapsscreening -op indicatie: PNS/PND <input type="checkbox"/> Wanneer de sectio niet in BovenIJ heeft plaatsgevonden vraagt de 1 ^e lijn informatie (verslag prenatale zorg, partusverslag, OK-verslag) bij hetbetreffende ziekenhuis.
10-11	Echoscopiste	Termijn echo	
12	Op indicatie: Echoscopiste Verloskundige	Op verzoek: NIPT, NT	
13-15	Verloskundige	Controle	<input type="checkbox"/> zorgpad bespreken <input type="checkbox"/> bloeuitslagen bespreken <input type="checkbox"/> kraamzorg regelen bespreken
17-20	Verloskundige	Controle	<input type="checkbox"/> zwangerschapscursus bespreken <input type="checkbox"/> op indicatie: erkenning regelen
19-20	Echoscopiste Verloskundige	SEO Controle	<input type="checkbox"/> op indicatie: GUO
24	Gynaecoloog	Intake Controle	<input type="checkbox"/> kennismaking <input type="checkbox"/> zn gegevens opvragen eerdere sectio <input type="checkbox"/> counseling modus partus, risico's <input type="checkbox"/> Verwijzing website: https://www.degynaecoloog.nl/samenbeslissen/keuzehulpen/bevallen-eerdere-keizersnede/
26-27	Verloskundige	Controle	<input type="checkbox"/> info kindsbewegingen en PE bloed prikken: <input type="checkbox"/> op indicatie: RAL, OGTT
30	Verloskundige	Controle	<input type="checkbox"/> voorlichtingsavond bespreken <input type="checkbox"/> BV/FV <input type="checkbox"/> op indicatie: anti-D <input type="checkbox"/> Hb
	Echoscopiste 1 ^e lijn	Echo groei en placenta lokalisatietov sectio litteken	Indien placenta voorwand en laag bij sectio litteken => verwijzen naar 2 ^e lijn voor echo en consult
	Kraamzorg	Intake	Thuisvisite en kennismaking kraamzorg
32-33	Verloskundige	Controle	<input type="checkbox"/> bevalplan bespreken <input type="checkbox"/> afspraak maken bij gyn bij 36 weken
34-35	Verloskundige	Controle	<input type="checkbox"/> verwijsbrief via ZD en gegevens mailen
36	Gynaecoloog	Controle	<input type="checkbox"/> bespreken modus partus <input type="checkbox"/> bespreken bevalplan

			<input type="checkbox"/> belinstructies <input type="checkbox"/> Zn primaire sectio inplannen bij 39 weken, <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Opname aanmaken <input type="checkbox"/> consult anesthesie <input type="checkbox"/> PSB
38	Gynaecoloog/ Klinisch verloskundige	Controle	
39	Gynaecoloog / Klinisch verloskundige	Controle	
40	Gynaecoloog / Klinisch verloskundige	Controle	<input type="checkbox"/> serotiniteit bespreken <input type="checkbox"/> counselen risico's inleiden / afwachten
41	Gynaecoloog / Klinisch verloskundige	Controle vruchtwater	<input type="checkbox"/> evt inleiding of toch primaire sectio plannen
Partus	Gynaecoloog/ Klinisch verloskundige		<input type="checkbox"/> Bij sectio => zie ziekenhuisprotocol Primaire sectio <input type="checkbox"/> bij vaginale baring zie ziekenhuisprotocol sectio in de anamnese
Kraambed	Na sectio	2-3 dagen klinisch kraambed	<input type="checkbox"/> fraxiparine tot ontslag <input type="checkbox"/> zonodig pijnmedicatie, adv: 3dd 1000mg PCM, zonodig aangevuld met 3dd 25mg Diclofenac vrij verkrijgbaar via drogist (beperken bij BV). Bij behoefte aan meer, in overleg met gyn <input type="checkbox"/> zonodig kraamzorg herindiceren voor 9 ^e en 10 ^e dag door 1 ^e lijns verloskundige
	Na vaginale partus	Zie fysiologisch zorgpad	
Nacontrole (4-6 wkn pp)	Na sectio: gynaecoloog	Controle/evaluatie	<input type="checkbox"/> wond beoordelen <input type="checkbox"/> modus partus evt. volgende partus bespreken
	Na vaginaal: keuze aan client voor 1 ^e lijns / klinisch verloskundige/ gynaecoloog	Controle/evaluatie	