

Werkdocument Nederlandse vragenlijsten Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte

Legenda voor het werkdocument:

- Voor het overzicht staan de vragen in tabellen met in **blauw** het domein waar ze over gaan en of ze wel of niet gevalideerd zijn. De domeinnaam en/of naam van de vragenlijst wordt niet genoemd in versie voor patiënten. Hiervoor komt een aangepaste tekst (zie aparte documenten per meetmoment).
- Verder staan in **rood** de tijdstippen waarop een lijst uitgevraagd wordt. Sommige vragen krijgt de vrouw alleen als zij een bepaald antwoord bij een screeningsvraag heeft geantwoord.
- Ook in **rood** staat vermeld bij welke score er een alert komt. Dit is gebaseerd op de scores in het document over de afkapwaarden & alerts.
- **In paars: toelichting voor patiënten bij de vragenlijsten** (dit zit voor een klein deel ook in de ICHOM set, die toelichting is te herkennen aan de **blauwe** tekst en staat in de tabellen met de vragenlijsten)
- Bij de antwoorden staan getallen vermeld. Dit zijn de scores. Deze worden opgeteld om tot een totaalscore voor die uitkomst te komen. Dit is niet zichtbaar in de vragenlijsten die de vrouw invult, maar wel voor de zorgverlener (zie document afkapwaarden & alerts).

Toelichting publicatie en gebruik:

In dit document zijn alle onderdelen van de vragenlijst bij elkaar gezet. In totaal gaat het om 21 onderdelen. Niet alles wordt op ieder tijdstip uitgevraagd. Op de laatste pagina is een overzicht welke vragen wanneer worden gesteld. Ook worden sommige vragen alleen gesteld als positief is gescoord op een voorgaande screenende vraag.

De vragenlijst wordt na vaststelling gepubliceerd op www.kennisnetgeboortezorg.nl. Hiervoor worden 5 pdf-documenten aangemaakt; voor ieder tijdstip waarop een vragenlijst gestuurd wordt, worden de betreffende vragen gebundeld in één document. VSV's, die gebruik willen maken van deze set of delen ervan, zijn vrij om deze te gebruiken.

Voor het gebruik in de praktijk wordt de vragenlijst ingebouwd in een digitale applicatie, zodat de vrouw de vragenlijst digitaal ontvangt en haar antwoorden digitaal kan terugsturen. Deze applicatie weet ook wanneer vragen wel of niet gesteld moeten worden. De zorgverlener ontvangt de antwoorden in een viewer/dashboard. Het systeem laat in de viewer zien wat de uitkomsten zijn en heeft de score berekend van de ingevulde vragen. De zorgverlener wordt geattendeerd met zogenaamde rode vlaggen. Het BUZZ-projectteam heeft op basis van literatuur (indien beschikbaar) en/of wat de ICHOM werkgroep heeft aangegeven of naar eigen inzicht een (voorlopige) score berekening bepaald. Op basis van de ervaring die wordt opgedaan in de pilots zal besloten worden of deze scores/afkapwaarden aangepast moeten worden.

Tijdens het eerste consult bij de verloskundige/dokter ontvangt de zwangere vrouw informatie (o.a. een folder, zie bijlage) om haar voor te lichten dat zij voorafgaand haar volgende consult een vragenlijst ontvangt (en daarna nog 4).

De volgende documenten worden in 2019 op de website www.kennisnetgeboortezorg.nl gepubliceerd:

- Vragenlijsten per meetmoment
- Correctiedocument met informatie over nieuwe versies
- Patiëntinformatiefolder
- Informed Consent
- Eisen en mogelijkheden voor een dashboard/viewer

- Afkapwaarden en alerts
- Klinische data uit de ICHOM set.

Vragenlijsten Nederlandse Uitkomstenset Zwangerschap & Geboortezorg

Vragenlijst over uw achtergrond¹

De volgende vragen gaan over uw achtergrondsituatie.

De verloskundige of dokter krijgt met uw antwoorden een beter beeld van uw situatie.

Casemix – niet gevalideerd		
Basisvraag T=1		
Geen alerts		
1	Wat is uw geboortedatum?	 (minimaal geboortjaar 1967, maximaal 2008)
2	Wat zijn de eerste 4 cijfers van uw postcode?	
3	Bent u van Westerse afkomst?	☐ Ja ☐ Nee
4	Hoeveelste zwangerschap is dit voor u?	(minimaal 1, maximaal 20)
5	Hoeveel zwangerschappen langer dan 16 weken heeft u gehad?	(minimaal 0, maximaal 15)

Hulp in uw omgeving (SIMMS) – niet in Nederlands gevalideerd				
Basisvraag T=1				
Alert bij score '0'				
Hoeveel mensen kunnen u helpen op moeilijke momenten? Bijvoorbeeld boodschappen doen als u ziek bent. Of wie zorgt er voor uw kind(eren) als u gaat bevallen.	6 - 10 mensen	2 - 5 mensen	1 iemand	0 (niemand)
	☐	☐	☐	☐

De volgende vragen gaan over uw gezondheid over het algemeen.

Kwaliteit van leven (Promis-10) – in het Nederlands gevalideerd					
Basisvraag T=1, T=2, T=4, T=5					
Alert bij score op laatste vraag en bij totaal score ≤19					
	Uitstekend	Heel goed	Goed	Redelijk	Slecht
Hoe vindt u over het algemeen uw gezondheid?	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Hoe vindt u over het algemeen uw kwaliteit van leven?	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Hoe zou u over het algemeen uw lichamelijke gezondheid beoordelen?	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid, inclusief uw	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1

¹ Dit zijn geen PROM of PREM vragen. Deze vragen zijn casemix variabelen, ze worden gevraagd aan de patiënt zolang het onzeker is hoe deze data uit de klinische dossiers te halen of omdat ze niet standaard door zorgverleners worden uitgevraagd.

Kwaliteit van leven (Promis-10) – in het Nederlands gevalideerd					
Basisvraag T=1, T=2, T=4, T=5					
Alert bij score op laatste vraag en bij totaal score ≤19					
stemming en denkvermogen, beoordelen?					
Hoe zou u over het algemeen uw tevredenheid over uw sociale activiteiten en relaties beoordelen?	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Beoordeel alstublieft hoe goed u over het algemeen uw gewone sociale activiteiten en functies uitvoert. (Dit omvat activiteiten thuis, op het werk en in uw gemeenschap, en verantwoordelijkheden als ouder, kind, levenspartner, werknemer, vriend enz.)	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
	Volledig	Groten deels	Redelijk	Een beetje	Helemaal niet
In hoeverre bent u in staat om uw dagelijkse lichamelijke activiteiten uit te voeren, zoals lopen, trappen opgaan, boodschappen dragen of een stoel verplaatsen?	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Geef a.u.b. antwoord voor de afgelopen 7 dagen.	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Altijd
Hoe vaak hebt u last gehad van emotionele problemen, bijvoorbeeld dat u zich angstig en bezorgd, depressief of prikkelbaar voelde?	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
	Geen	Licht	Matig	Hevig	Zeer hevig
Hoe zou u gemiddeld uw vermoeidheid beoordelen?	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Hoe zou u gemiddeld uw pijn beoordelen?	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geen pijn -----> ergst denkbare pijn 0=+5 1/2/3=+4 4/5/6=+3 7/8/9=+2 10=+1				

Patiënten gezondheidsvragenlijst (PHQ-2) – in het Nederlands gevalideerd				
Screeningsvraag T=1, T=2, T=4, T=5				
EPDS bij totaalscore ≥3				
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 2 weken last gehad van één of meer van de volgende problemen?	Helemaal niet	Verscheidene dagen	Meer dan de helft van de dagen	Bijna elke dag
Weinig interesse of plezier in activiteiten	☐ (0)	☐ (1)	☐ (2)	☐ (3)
Zich neerslachtig, depressief of hopeloos voelen	☐ (0)	☐ (1)	☐ (2)	☐ (3)

Postnatale depressie (EPDS) – in het Nederlands gevalideerd
T=1, T=2, T=4, T=5 (indien bij de PHQ-2 een score van 3 of hoger)
Alert bij score ≥ 2 op laatste vraag en bij totaalscore ≥ 10
De volgende vragen hebben betrekking op hoe u zich de afgelopen 7 dagen heeft gevoeld.
Kruis dat antwoord aan dat het beste aangeeft hoe u zich voelde.

Ik heb kunnen lachen en de zonnige kant van de dingen kunnen inzien	Zoveel als ik altijd kon 0	Niet zo veel nu als anders 1	Zeker niet zo veel nu als anders 2	Helemaal niet 3
Ik heb met plezier naar dingen uitgekeken	Zoals altijd of meer 0	Wat minder dan ik gewend was 1	Absoluut minder dan ik gewend was 2	Nauwelijks 3
Ik heb mij zelf onnodig verwijten gemaakt als er iets fout ging	Ja, heel vaak 3	Ja, soms 2	Niet erg vaak 1	Nee, nooit 0
Ik ben bang of bezorgd geweest zonder dat er een aanleiding was	Nee, helemaal niet 0	Nauwelijks 1	Ja, soms 2	Ja, zeer vaak 3
Ik reageerde schrikachtig of paniekerig zonder echte goede reden	Ja, tamelijk vaak 3	Ja, soms 2	Nee, niet vaak 1	Nooit 0
De dingen groeiden me boven het hoofd	Ja, meestal was ik er niet tegen opgewassen 3	Ja, soms was ik minder goed tegen dingen opgewassen dan anders 2	Nee, meestal kon ik de dingen erg goed aan 1	Nee, ik kon alles even goed aan als anders 0
Ik voelde me zo ongelukkig dat ik er bijna niet van kon slapen	Ja, meestal 3	Ja, soms 2	Niet vaak 1	Helemaal niet 0
Ik voelde me somber en beroerd	Ja, bijna steeds 3	Ja, tamelijk vaak 2	Niet erg vaak 1	Nee, helemaal niet 0
Ik was zo ongelukkig dat ik heb zitten huilen	Ja, heel vaak 3	Ja, tamelijk vaak 2	Alleen af en toe 1	Nee, nooit 0
Ik heb er aan gedacht om mezelf iets aan te doen	Ja, tamelijk vaak 3	Soms 2	Nauwelijks 1	Nooit 0

Tijdens en na de zwangerschap verliezen sommige vrouwen urine of poep, of hebben pijn bij het vrijen. Hiervan kunt u last hebben in uw dagelijks leven. Daar gaan deze vragen over.

Bekkenbodemb screening – ICHOM vraag
Screeningsvraag: T=1, T=2, T=4, T=5

1	Verloor u de afgelopen maand urine zonder dat u dat wilde?	☐ Nee	☐ Ja → ICIQ
2	Verloor u de afgelopen maand poep zonder dat u dat wilde?	☐ Nee	☐ Ja → Wexner
3	Liet u de afgelopen maand scheten zonder dat u dat wilde?	☐ Nee	☐ Ja → Wexner

Urineverlies (ICIQ-SF) –in het Nederlands gevalideerd
T=1, T=2, T=4, T=5 (alleen bij 1 = ja in bekkenbodemp screeningvraag)
Alert bij totaalscore ≥ 6

Hoe vaak heeft u last van ongewild urineverlies?	Nooit	Ongeveer 1 keer per week of minder	2 tot 3 keer per week	Ongeveer 1 keer per dag	Meerdere keren per dag	Continu
	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
Wij willen graag weten hoeveel urine u denkt te verliezen. Hoeveel urine verliest u gewoonlijk (ongeacht of u wel of geen beschermingsmateriaal gebruikt)?	Niets	Een beetje	Tamelijk veel	Veel		
	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4		
Hoeveel invloed heeft het ongewilde urineverlies op uw dagelijkse leven?	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helemaal niet -----> heel erg Score 0 t/m 10					
Wanneer verliest u urine? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen) <i>Geen score</i>	☐	Nooit, ik heb geen last van urineverlies				
	☐	Ik verlies urine voordat ik het toilet kan bereiken				
	☐	Ik verlies urine wanneer ik hoest of nies				
	☐	Ik verlies urine wanneer ik slaap				
	☐	Ik verlies urine bij lichamelijke activiteit/inspanning				
	☐	Ik verlies urine wanneer ik na het plassen mijn kleren weer aantrek				
	☐	Ik verlies urine zonder duidelijke reden				
	☐	Ik verlies voortdurend urine				

Ontlasting (Wexner) –in het Nederlands gevalideerde schaal; vraagstelling niet gevalideerd
T=1, T=2, T=4, T=5 (alleen bij 2 en/of 3 = ja in bekkenbodemp screeningvraag)
Alert bij score ≥ 2 bij vraag 1 EN/OF vraag 2 EN/OF score ≥ 3 bij vraag 5

	Nooit: geen klachten in de afgelopen maand	Zelden: 1 keer per maand of minder	Soms: Paar keer per maand	Wekelijks: 1 keer per week of meer	Dagelijks: 1 keer per dag of meer
Hoe vaak verliest u stevige ontlasting (poep) zonder dat u dat wilt?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Hoe vaak verliest u dunne ontlasting zonder dat u dat wilt?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Hoe vaak laat u windjes (scheetjes) zonder dat u dat wilt?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Hoe vaak gebruikt u beschermingsmateriaal in uw onderbroek voor verlies van ontlasting?	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Hoe vaak heeft het verlies van ontlasting of windjes invloed op uw dagelijks leven? (bijvoorbeeld niet naar de winkel gaan of opletten op wat u eet)	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Pijn bij het vrijen –in het Engels gevalideerd Basisvraag T=1, T=4, T=5 Alert bij score ≥2						
Deze vraag gaat over de afgelopen maand. Hoeveel heeft pijn de tevredenheid met uw seksleven veranderd?	Ik had geen pijn	Helemaal niet veranderd	Een klein beetje veranderd	Een beetje veranderd	Veel veranderd	Heel veel veranderd
	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

De volgende vraag gaat over de zorg voor uw kind

Zelfverzekerdheid rol moeder – ICHOM vraag Basisvraag T=1, T=4, T=5 Alert bij score ≤2					
Hoeveel zelfvertrouwen heeft u in het zorgen voor uw kind?	Veel zelfvertrouwen	Voldoende zelfvertrouwen	Een beetje zelfvertrouwen	Niet veel zelfvertrouwen	Helemaal geen zelfvertrouwen
	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1

De volgende vraag gaat/vragen gaan over borstvoeding

Borstvoeding intentie – ICHOM vraag Screeningsvraag T=2 Bij score 'Ja' of 'weet ik nog niet' → Vragenlijst 'Vertrouwen borstvoeding'			
Wilt u borstvoeding gaan geven?	Ja	Nee	Weet ik nog niet
	☐	☐	☐

Borstvoeding succes – ICHOM vraag Screeningsvraag: T=3, T=4, T=5 Bij score 1 of 2 → Vragenlijst 'Vertrouwen borstvoeding'		
Wat drinkt uw kind?	☐	Mijn kind dronk de laatste <i>dagen/week</i> alleen moedermelk.
	☐	Mijn kind dronk de laatste <i>dagen/week</i> moedermelk en kunstvoeding.
	☐	Mijn kind dronk de laatste <i>dagen/week</i> alleen kunstvoeding.

Vertrouwen borstvoeding – ICHOM vraag T=2 (indien bij 'ja' of 'weet ik nog niet' in borstvoeding intentie) T=3, T=4 (indien bij optie 1 of 2 in borstvoeding succes) Bij totaalscore van ≤3 → BSES-SF					
Hoeveel zelfvertrouwen heeft u in het geven van borstvoeding?	Veel zelfvertrouwen	Voldoende zelfvertrouwen	Een beetje zelfvertrouwen	Niet veel zelfvertrouwen	Helemaal geen zelfvertrouwen
	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1

Ook de volgende vragen gaan over uw vertrouwen in borstvoeding.

Zelfredzaamheid t.a.v. borstvoeding – in het Engels gevalideerd T=2, T=3, T=4 (indien bij een beetje/niet veel/helemaal geen zelfvertrouwen bij voorgaande vraag) Alert bij totaalscore <46					
	Altijd	Meestal	Zeer regelmatig	Soms	Nooit
Ik heb het vertrouwen dat ik goed kan bepalen of mijn kind genoeg melk krijgt.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik goed kan omgaan met het geven van borstvoeding. (net als met andere uitdagende taken)	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik mijn kind borstvoeding kan geven zonder extra flesvoeding.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik mijn kind tijdens de gehele voeding goed kan aanleggen.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik de borstvoeding naar mijn tevredenheid kan laten gaan.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1

Zelfredzaamheid t.a.v. borstvoeding – in het Engels gevalideerd

T=2, T=3, T=4 (indien bij een beetje/niet veel/helemaal geen zelfvertrouwen bij voorgaande vraag)

Alert bij totaalscore <46

	Altijd	Meestal	Zeer regelmatig	Soms	Nooit
ik ook borstvoeding kan geven als mijn kind huilt.					
Ik heb het vertrouwen dat ik zo lang mogelijk borstvoeding wil blijven geven.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik comfortabel borstvoeding kan geven met familieleden erbij.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat het geven van borstvoeding mij voldoening geeft.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik ermee kan omgaan dat het borstvoeding geven veel tijd kan kosten.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik mijn kind één borst helemaal leeg kan laten drinken voordat ik de andere borst geef.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik mijn kind borstvoeding kan geven bij elke voeding.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik de behoefte van mijn kind aan borstvoeding kan bijhouden.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
Ik heb het vertrouwen dat ik weet wanneer mijn kind klaar is met drinken.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1

De volgende vragen gaan over uw gevoelens voor uw kind.

Moeder-kind Binding – in het Engels gevalideerd				
T=3, T=4 (tekst hieronder wordt aangepast o.b.v. tijdstip)				
Alert bij totaalscore ≥ 3				
Hier staat een lijst met gevoelens die moeders in de eerste DAGEN (T=3) / WEKEN (T=4) na de geboorte voor hun kind kunnen hebben. Kruis bij elk gevoel aan hoe vaak u dat voelde in de eerste DAGEN/WEKEN na de geboorte.	Heel vaak	Vaak	Soms	Nooit
Liefde	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
Boos	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Neutraal	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Blij	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
Afkeer	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Beschermend	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3
Teleurgesteld	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Agressief	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0

Dit waren de vragen over hoe het met u en met uw kind gaat.

Maakt u zich zorgen over uw antwoorden, of heeft u andere klachten?
Vertel het aan uw verloskundige of dokter. Zij kunnen u helpen.

Vragenlijst over uw ervaring

De volgende vragen gaan over uw zorgverleners en over de zorg die u kreeg.
Zorgverleners zijn dokters, verloskundigen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden.

Zorgverleners willen graag weten wat u van hun zorg vindt.
Dan kunnen zij hun zorg aan u en andere vrouwen verbeteren.

Alleen bij T1 en T2:

U kunt kiezen of uw zorgverlener dit deel van uw vragenlijst kan zien.

0 JA

Ik wil dat mijn zorgverlener mijn antwoorden over de zorgverleners en hun zorg ziet.
In dat geval kunt u deze antwoorden bespreken met uw zorgverlener tijdens de afspraak.

0 NEE

Ik wil niet dat mijn zorgverlener mijn antwoorden over de zorgverleners en hun zorg ziet.
*Zorgverleners gebruiken uw antwoorden dan alleen anoniem, zonder uw naam erbij.
Met uw antwoorden kunnen zij de zorg voor andere vrouwen verbeteren.*

Tevredenheid – ICHOM vraag

Basisvraag T=2, T=4, T=5 (tekst hieronder wordt aangepast o.b.v. tijdstip)

Alert bij score ≤ 1

Hoe tevreden bent u met de zorg tijdens uw zwangerschap (T2)/ tijdens uw bevalling (T4) / in de maanden na de bevalling (T5)?	Heel tevreden	Tevreden	Over sommige dingen tevreden, over andere dingen ontevreden	Ontevreden	Heel ontevreden
	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0

Samen beslissen – ICHOM vragen + extra vragen (zorgkaartNL)

Basisvraag T=2, T=4, T=5 (tekst hieronder wordt aangepast o.b.v. tijdstip)

Alert bij iedere score van 0 per afzonderlijke vraag

Deze vragen gaan over hoe u samen met uw zorgverlener keuzes maakte over de zorg tijdens uw zwangerschap/ tijdens uw bevalling/ in de maanden na de bevalling. Denk bijvoorbeeld aan de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. Of de keuze om een test wel of niet te doen.	Ja	Een beetje	Nee
Kreeg u informatie over uw verschillende keuzes in de zorg tijdens uw zwangerschap/tijdens uw bevalling/in de maanden na de bevalling?	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Bepaalde u samen met de zorgverleners welke zorg of behandeling u kreeg?	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Kreeg u genoeg informatie om u te helpen keuzes te maken? Bijvoorbeeld informatie over de voordelen en nadelen van een keuze voor u en uw kind.	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Kreeg u op het juiste moment informatie om u te helpen keuzes te maken?	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Was de uitleg van de zorgverleners begrijpelijk?	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Kreeg u voldoende tijd om uw keuzes te maken?	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Had u vertrouwen in uw zorgverleners?	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Luisterden de zorgverleners goed naar u?	☐ 2	☐ 1	☐ 0

Bevallingservaring (BSSR) – in het Engels gevalideerd					
Basisvraag T=4					
Alert bij totaalscore <25					
Geef aan of u het eens bent met de deze uitspraken over de bevalling:	Volledig mee eens	Mee eens	Niet mee eens en niet mee oneens	Mee oneens	Volledig mee oneens
Ik ben de bevalling goed doorgekomen.	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Ik vond mijn bevalling lang duren.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
De zorgverleners gaven mij de ruimte om beslissingen te nemen over hoe ik wilde bevallen.	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Ik was erg gespannen tijdens mijn bevalling.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ik voelde me tijdens mijn bevalling gesteund door de zorgverleners.	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
De zorgverleners communiceerden goed met me tijdens de bevalling.	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Ik vond de bevalling een beangstigende ervaring.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ik had het gevoel geen controle te hebben over het verloop van mijn bevalling.	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4
Ik was niet angstig tijdens de bevalling.	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
De (verlos)kamer was schoon en hygiënisch	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0

Pijnverlichting (extra item)					
Basisvraag T=2 (bij samen beslissen); T=4 (bij bevallingservaring)					
Alert bij score 0 op T2 en bij score ≤1 op T4					
	Ja	Een beetje	Nee		
T=2 Sprak uw zorgverlener met u over uw wensen en de mogelijkheden voor pijnverlichting bij de bevalling? (en over de voordelen en nadelen van de mogelijkheden)	☐ 2	☐ 1	☐ 0		
	Heel tevreden	Tevreden	Niet tevreden en niet ontevreden	Ontevreden	Heel ontevreden
T=4 Bent u tevreden over de verschillende mogelijkheden die u kon kiezen voor pijnverlichting?	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0

Rol Partner (extra item – vragen overgenomen uit PCQ)						
Basisvraag T=2; T=4						
Alert bij score 1 op T2 en op T4						
Geef aan of u het eens bent met deze uitspraak:	Volledig mee eens	Mee eens	Niet mee eens en niet mee oneens	Mee oneens	Volledig mee oneens	Niet van toepassing
T=2 Mijn partner werd voldoende betrokken bij de controle afspraken.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
T=4 Mijn zorgverleners hadden voldoende aandacht voor mijn partner tijdens de bevalling.	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0

De volgende vragen gaan over het wisselen van zorgverlener.

Continuïteit (extra item – vragen o.b.v. ReproQ)					
Basisvraag T=2; T=4					
Alert bij score 1 op iedere afzonderlijke vraag					
Bij wisseling van zorgverlener of bij verwijzing naar het ziekenhuis:	Altijd	Meestal	Soms	Nooit	Deze vraag is niet van toepassing op mij. Ik had altijd dezelfde zorgverlener
Wist u steeds wie de leiding had over de zorg die u kreeg?	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Wist uw nieuwe zorgverlener genoeg van uw situatie?	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0
Gaven de verschillende zorgverleners dezelfde adviezen?	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	☐ 0

Dit is het einde van deze vragenlijst. Bedankt voor het invullen.

Overzicht aantal vragen per tijdstip

	Vragenlijsten Uitkomstset Zwangerschap & Geboorte	Tijdstip 1 ± 11 wkn.		Tijdstip 2 ± 28 wkn.		Tijdstip 3 kraamweek		Tijdstip 4 6 wkn. pp		Tijdstip 5 6 mnd. pp	
	Basisvragen	23		30		9		50		27	
	Max. totaal aantal vragen (>> wil zeggen 'optioneel')	37		64		24		84		46	
		Basis	Extra	Basis	Extra	Basis	Extra	Basis	Extra	Basis	Extra
1.	Kwaliteit van leven (Promis-Algehele gezondheid)	10		10				10		10	
2.	Postpartum depressie (PHQ-2)	2		2				2		2	
3.	>> Postnatale depressie (EPDS)		10		10				10		10
4.	Intentie borstvoeding geven (BFINTENT)			1							
5.	Slagen van borstvoeding (BFSUCCESS)					1		1		1	
6.	>> Vertrouwen in het geven van borstvoeding (BFCONFID)				1		1		1		
7.	>> Zelfredzaamheid t.a.v. borstvoeding (BSES-SF)				14		14		14		
8.	Pijn en disfunctioneren van de bekkenbodemp	3		3				3		3	
9.	>> Incontinentie (ICIQ-SF)		4		4				4		4
10.	>> Ontlasting (Wexner)		5		5				5		5
11.	Pijn bij het vrijen - dyspareunie (PROMIS-SFFAC102)	1						1		1	
12.	Moeder-kind binding (MIBS)					8		8			
13.	Zelfverzekerdheid in rol als moeder (ROLECONF)	1						1		1	
14.	Tevredenheid over de zorg (CARESAT)			1				1		1	
15.	Samen beslissen en vertrouwen in zorgverlener (HCR)			8				8		8	
16.	Bevallingservaring (BSS-R)							10			
17.	Pijnverlichting			1				1			
18.	Rol partner			1				1			
19.	Continuïteit van zorg			3				3			
20.	Casemix variabelen (geboortedatum, postcode, afkomst, aantal zwangerschappen)	5									
21.	Hulp in omgeving (SIMMS)	1									

PROMs

PREMs

Extra casemix
variabelen

